



(Tradução)

澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Interpelação Oral

Ponto da situação da construção de *hardware* para a prevenção de doenças contagiosas em Macau

No final de Dezembro de 2019, começaram a registar-se, em Wuhan, casos de pneumonia de um novo tipo de coronavírus, que, no prazo de um mês, já se propagou por várias províncias e cidades do Interior da China, e, em 22 de Janeiro, foi confirmado em Macau o primeiro caso. Perante esta epidemia tão feroz, o Governo criou de imediato o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, responsável pela planificação global e coordenação das acções de prevenção, controlo e tratamento, e tomou diversas medidas, o que surtiu efeito, conseguindo prevenir eficazmente a propagação da epidemia na comunidade, e assegurando a saúde dos residentes e a organização dos trabalhos do pessoal da linha de frente. Todos esses trabalhos mereceram elogios e o reconhecimento dos residentes.

Como Macau é uma cidade turística, o Governo tomou atempadamente diversas medidas, como a imposição de limitações de entrada e saída das fronteiras por parte dos residentes do Interior da China e o encerramento dos casinos, reduzindo assim os riscos de casos importados. Mas a densidade demográfica em Macau é alta, logo, há certos riscos de surto na comunidade de doenças altamente contagiosas e, assim, os especialistas e o Governo têm

2/6



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

sublinhado que os residentes se devem manter em casa e evitar a concentração de pessoas, sem esconder nada, e que há que assegurar a detecção, o isolamento, a prevenção e o tratamento precoces. Durante os feriados do Ano Novo Chinês, o número de visitantes do Interior da China desceu entre 65 a 92 por cento¹, mas os trabalhos de prevenção e de isolamento continuam sob certa pressão, pois nalguns casos os doentes não apresentam sintomas notórios e o período de incubação é longo. Até à tarde de 16 de Fevereiro, registaram-se em Macau 1335 casos suspeitos e 10, confirmados. Olhando para as instalações de prevenção de doenças contagiosas, existem agora pouco mais de 100 camas (segundo as informações divulgadas, 44² no Hospital Conde de S. Januário e 60³ no Centro Clínico de Saúde Pública em Coloane), portanto, essas instalações não são suficientes. Nesta epidemia, o Governo aproveitou um hotel emprestado para observação preliminar e isolamento, e, na tarde de 4 de Fevereiro, foram lá acolhidas, ao mesmo tempo, 70 pessoas⁴, o que demonstra que é premente construir o Edifício de Doenças Transmissíveis e aperfeiçoar as instalações, e que há que ter uma visão prospectiva neste âmbito.

¹ “O número de visitantes do Interior da China caiu 92 por cento no sexto dia do Ano Novo Chinês”, notícia da Rádio Macau, 31 de Janeiro de 2020.

² “Alexis Tam: O Edifício de Doenças Transmissíveis tem de ser construído”, in Jornal “Hou Kong”, 18 de Maio de 2016, pág. A1.

³ “Foi inaugurado hoje o Centro Clínico de Saúde Pública”, Serviços de Saúde, 27 de Janeiro de 2016, http://www.ssm.gov.mo/docs/9715/9715_f78002c686094fed8d27b2d0c83ed12c_000.pdf.

⁴ “Serviços de Turismo: 85 residentes de Macau continuam a estar em Hubei”, in Jornal “Ou Mun”, 5 de Fevereiro de 2020, pág. A06.



(Tradução)

澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Na realidade, após a epidemia de SARS de 2003, Macau já tomou medidas para reforçar a capacidade de controlo e prevenção de doenças contagiosas, incluindo a criação do mecanismo de intercâmbio e cooperação na área da prevenção e tratamento de doenças contagiosas com Guangdong e Hong Kong, o aperfeiçoamento da vacinação e o reforço do conhecimento dos profissionais de saúde sobre doenças contagiosas. Em termos de *hardware*, o referido Centro Clínico entrou em funcionamento em 2016, e planeia-se construir o Edifício de Doenças Transmissíveis ao lado do S. Januário e instalar enfermarias de isolamento de doenças contagiosas no Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas.

Mas a data da conclusão do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas foi adiada várias vezes. Até ao momento, só se prevê a conclusão das obras da estrutura principal em Agosto de 2022, e não se sabe quando é que o Complexo vai funcionar. Quanto às obras das fundações do Edifício de Especialidade de Saúde Pública, ou Edifício de Doenças Transmissíveis, ao lado do S. Januário, prevê-se a sua conclusão para Novembro de 2020 e, segundo os Serviços de Saúde (SS), o projecto do edifício já está definido e as obras já foram iniciadas⁵, mas, conforme a página electrónica do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI), a concepção da superestrutura ainda não está definida⁶ e, até 16 de Fevereiro deste ano, não

⁵ "As obras da construção do Edifício de Doenças Transmissíveis já foram iniciadas, não sendo possível acrescentar mais instalações", in Jornal "Ou Mun", 1 de Fevereiro de 2020, pág. A02.

⁶ "Empreitada de Alargamento da Fase 1 do Centro Hospitalar Conde de São Januário – Edifício de Especialidade de Saúde Pública", página electrónica do GDI, http://www.gdi.gov.mo/gdi/new_files/files/hospital_20191120.pdf.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

foi aberto o concurso público para a sua construção, portanto, continua a não existir uma data prevista para a conclusão do edifício.

Nestes termos, interpelo sobre o seguinte:

1. Em 2018, o Governo referiu que existiam mais de 100 camas, que conseguiam responder à situação de doenças contagiosas da altura⁷. Mas, na presente epidemia, em que não houve propagação na comunidade, o Governo já precisou de aproveitar um hotel emprestado para efectuar observação preliminar e isolamento, o que demonstra a insuficiência e a necessidade premente do respectivo *hardware*. Segundo as previsões, vão ser disponibilizadas no Edifício de Especialidade de Saúde Pública, ainda em construção, 80 camas para doenças contagiosas, mas não são muitas as informações divulgadas sobre esse tipo de camas no Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas. Atendendo à incerteza das doenças contagiosas e ao aumento constante da população habitual e de turistas, o Governo vai esclarecer a sociedade sobre o planeamento geral das instalações de doenças contagiosas? Na sequência desta epidemia, como é que o Governo vai continuar a aperfeiçoar os trabalhos de prevenção de doenças contagiosas?

⁷ “Nenhum vestígio do Edifício de Doenças Transmissíveis em Macau. Há pouco mais de 100 camas para dar resposta”, in MASTV, 30 de Maio de 2018, <http://www.imastv.com/news/Television/2018-05-30/130235.html>.



(Tradução)

澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

2. Segundo os SS, o projecto do Edifício de Doenças Transmissíveis já está definido e as obras já foram iniciadas. Na realidade, ainda não foi aberto o concurso público para as obras da superestrutura. Qual é a calendarização para a construção do edifício? Segundo as previsões, quando é que o mesmo vai entrar em funcionamento?

A Deputado à Assembleia Legislativa
da Região Administrativa Especial de Macau,

Wong Kit Cheng

17 de Fevereiro de 2020