



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
環境保護局
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

關於立法會施家倫議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，本人對立法會 2024 年 3 月 5 日第 265/E204/VII/GPAL/2024 號公函轉來施家倫議員於 2024 年 3 月 1 日提出，行政長官辦公室於 2024 年 3 月 6 日收到的書面質詢，回覆如下：

對問題1. 建築廢料堆填區已飽和，目前只能堆高處理。環境保護局自 2013 年起採取的一系列臨時緩解措施，僅盡量延長其使用期限，堆高處理方式也不可無了期延續。倘堆填區的位移監測數據出現異常，或對堆填區周邊設施運作構成影響時，便達到接收建築廢料的臨界點。具體工作詳見：https://www.dspa.gov.mo/news_detail.aspx?a_id=88824022800102205。

對問題2. 基於前述建築廢料堆填區的狀況，現無法騰出空間建設惰性拆建物料區域合作再利用項目、廢舊車輛跨區轉移處置項目的澳方相關設施，必須待有新的堆填區後才具條件重新規劃現有堆填區佈局。另外，因有關合作項目未有先例可循，現階段仍需與內地相關部委協商報關及進口標準等問題。

局長

譚偉文

<signature:Signature1>

(電子簽署)