

INTERPELAÇÃO ORAL

Segundo as previsões, tanto este como o ano passado são considerados como anos tendencialmente de seca. Por outro lado, por causa das obras na barragem “Longtan”, situada no afluente do Rio Oeste, foi necessário fechar as respectivas comportas para acumulação de água, o que decerto afectou o fornecimento de água às zonas próximas do estuário e reduziu, conseqüentemente, as oportunidades de captação de água. Sendo assim, prevê-se que Macau e Zhuhai tenham de encarar, durante o Inverno e a Primavera do próximo ano, mais uma maré salgada.

Para resolver o problema das marés salgadas que tem constantemente afligido os residentes, as autoridades afirmam que vão adoptar medidas, por fases, tendo em atenção o encontrar de uma solução definitiva para o problema. As medidas anunciadas incluem as obras de “Pinggang”, que se prevê venham a ser concluídas em finais do corrente ano, e o estudo conjunto com a Sociedade de Abastecimento de Água de Macau de formas para elevar a capacidade de armazenamento de água, nomeadamente através da remodelação e construção de tanques e do alargamento da capacidade dos dois reservatórios de Macau.

Por outro lado, é também importante proteger os recursos hídricos, a fim de assegurar a qualidade da água consumida pelos residentes. Estou convicto de que depois de concluídas as obras junto à tribuna central do

Circuito da Guia e nas proximidades da curva dos pescadores, a margem do reservatório do Porto Exterior se irá transformar num local de excelência para o lazer de turistas e residentes. Contudo, tornando-se esta zona num centro da vida dos residentes, é provável que se agrave a poluição do reservatório, factor negativo no que respeita à protecção dos recursos hídricos.

A salinidade vai continuar, nos próximos tempos, a perturbar Macau. Uma das medidas eficazes para resolver o problema consiste no reforço do armazenamento de água, sem se descuidar a necessidade da protecção dos recursos hídricos.

Assim, interpelo a Administração sobre o seguinte:

1. Qual é o ponto de situação das obras em Pinggang? Quando é que se vai avançar com a ampliação dos dois reservatórios? As obras de ampliação do reservatório situado na Rua dos Pescadores e as obras de transformação da zona pedonal vão ser realizadas em simultâneo? Qual é o ponto de situação do estudo sobre a construção dum reservatório? De que outros planos dispõe o Governo para resolver a salinidade e responder às futuras exigências de abastecimento de água?
2. Quando estarão concluídas as obras de transformação da zona pedonal, junto do reservatório de Macau? Devido às obras em curso, é

necessário manter baixos os níveis de água no reservatório. Será possível assegurar o nível normal de água antes da vinda da próxima maré salgada? Quanto à zona pedonal em construção, a Administração tomou em consideração o seu eventual impacto na protecção dos recursos hídricos? De que medidas dispõe o Governo para evitar a poluição dos nossos recursos hídricos?

5 de Junho de 2006.

A Deputada à Assembleia Legislativa,

Leong lok Wa.