

口頭質詢

2006/6/5

據預測，今年與去年同屬平水偏枯年，加上西江上游龍灘水庫因工程關係需下閘蓄水，對下游供水將造成影響，減低抽取淡水機會，預料珠澳兩地今冬明春用水仍有可能受困擾。

為解決長期困擾本澳的鹹潮問題，當局曾表示會分層次作長遠考慮，包括現已啟動、預計年底峻工的平崗工程，並會與水公司研究修建儲水池，以及將本澳兩個水塘擴容，以提高儲水能力。


另一方面，要確保居民有優質的食水，水資源的保護亦相當重要。現時，東望洋跑道的中央看台區及漁翁彎附近行人路，正進行改造工程，相信有關工程完成後，會令外港水塘畔一帶成為遊客及居民消閒的好去處。但有關區域成為居民生活場所的同時，水塘被污染的可能性亦會加大，不利水質的確保。

鹹潮短期內仍會困擾本澳，提高本澳自身的儲水能力是應對鹹潮的有效措施之一，但對水資源的保護亦不容忽視。

為此，本人向當局提出以下質詢：

- 1 平崗工程現時進展如何？兩個水塘擴容工程何時會展開？漁翁彎水塘擴容工程會否與行人徑改造工程同時進行？修建儲水池的研究進展怎樣？還有何其他計劃以應付鹹潮及本澳未來對用水的需求？
- 2 水塘行人徑改造工程何時會完成？目前因進行工程而降低的水位是否能趕及在鹹潮來臨前回復至正常水位？事前有否考慮過行人徑的興建對水資源保護的影響？有何措施避免水資源被污染？

澳門特別行政區立法會議員



梁玉華