



Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Ma Io Fong

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração o parecer da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (DSMG), apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Ma Io Fong, de 16 de Setembro de 2022, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 910/E698/VII/GPAL/2022, de 22 de Setembro de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 26 de Setembro de 2022:

1. Geralmente, a criação dos padrões da qualidade do ar em diferentes partes do mundo tem em conta os factores reais do respectivo local, bem como as recomendações da Organização Mundial da Saúde. A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) irá, em tempo oportuno, ponderar, em conjunto com os serviços competentes, a optimização dos padrões e directrizes referentes à qualidade do ar.
2. Neste momento, o Governo da RAEM está a promover, de forma ordenada, os trabalhos relativos ao controlo de compostos orgânicos voláteis. A DSPA irá continuar a desenvolver estudos sobre o controlo de outros solventes orgânicos.

Por outro lado, nos últimos anos, o nível de concentração de dióxido de enxofre (SO₂) tem oscilado ligeiramente devido às emissões locais, à transmissão regional e às condições meteorológicas. No entanto, a concentração média de SO₂ tem-se mantido, nos últimos 10 anos, num nível relativamente baixo e inferior aos valores padrão. A DSPA irá continuar a estar



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
環境保護局
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

(譯本 Tradução)

atenta à respectiva oscilação.

O Director dos Serviços de
Protecção Ambiental,
Tam Vai Man
13 de 10 de 2022