



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
環境保護局
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

關於立法會林宇滔議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，本人對立法會 2023 年 6 月 26 日第 652/E500/VII/GPAL/2023 號公函轉來林宇滔議員於 2023 年 6 月 9 日提出，行政長官辦公室於 2023 年 6 月 26 日收到的書面質詢，回覆如下：

- 對問題1. 由於建築廢料堆填區已飽和，首要須重新檢視堆填區的佈局以騰出最大空間處理建築廢料，故撥地的方案已暫緩。
- 對問題2. 玻璃樽破碎設施、電子電器設備預處理設施、公共資源回收物預處理場地、澳門垃圾焚化中心第三期擴建工程，以及有機資源回收中心等均已先後開展建設或優化。另外，流動式惰性拆建物料篩選設施將試運行。至於《澳門整體固體廢物管理系統的評估研究》為政府內部參考資料，其結果與《澳門固體廢物資源管理計劃（2017-2026）》行動方案一致。
- 對問題3. 特區政府會就符合要求的澳門資源物運往內地循環再造之可行政策及措施，繼續與內地相關部委協商。

代局長

葉擴林

<signature:Signature1>

(電子簽署)