

譯本
Tradução

Resposta à interpelação escrita apresentada pela Deputada da Assembleia Legislativa Wong Kit Cheng

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita apresentada pela Deputada Wong Kit Cheng, a 19 de Maio de 2023, enviada a coberto do ofício n.º 569/E440/VII/GPAL/2023 da Assembleia Legislativa a 5 de Junho de 2023 e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo a 5 de Junho de 2023:

O IAM foca-se principalmente na programação dos trabalhos de desentupimento de forma frequente e preventiva, e continua a reforçar a fiscalização do desentupimento dos esgotos do território. No primeiro trimestre de 2023, foram limpos e desentupidos esgotos, numa extensão de 61 mil metros, e limpos sumidouros 7600 vezes, o que representa um aumento respectivo de cerca de 6,5% e 38,2% relativamente ao ano passado. Espera-se que seja possível encontrar, em fase inicial, os problemas das redes de esgotos e resolvê-los de imediato.

Em simultâneo, o Instituto continua a combater as descargas ilegais, através da inspeção permanente e inspeção conjunta com outros serviços competentes da RAEM. No primeiro trimestre do ano 2023, verificaram-se 15 e 11 actos ilegais, respectivamente, em câmaras retentoras de gorduras e estaleiros de obra, entre os quais havia dois estabelecimentos de comidas e

bebidas a que foi aplicada sanção, com a revisão da inspecção, de encerramento temporário do estabelecimento, por não terem sido melhorados problemas nas câmaras retentoras de gorduras. Devido ao problema das descargas ilegais envolver vários serviços competentes e abranger um extenso leque de actividades, é necessário considerar suficientemente a respectiva legislação especializada e analisar as opiniões dos interessados, para criar um consenso.

Além disso, o Governo RAEM irá equilibrar os factores da pressão do trânsito, da mobilidade dos cidadãos e da exploração de actividades dos comerciantes, para iniciar, ordenadamente, as obras de ordenamento das antigas redes de esgotos. Por exemplo: o IAM concluiu, já este ano, a obra de melhoramento dos canais de bombagem de águas residuais na Estrada do Altinho da Ká Hó, em Coloane, e a obra de construção de canais de águas pluviais entre a Rua de Brás da Rosa e a Estrada de Coelho do Amaral; e, também este ano, activou a obra da estação elevatória e box-culverts da Bacia Norte do Patane e o estudo de viabilidade da ampliação e optimização do sistema de drenagem de esgotos de águas pluviais da Vila da Taipa, incluindo o estudo da construção de estação elevatória de águas pluviais na Avenida dos Jogos da Ásia Oriental, Taipa, de modo a ficar plenamente a par dos estreitamentos das drenagens daquelas zonas e dos lotes com alto

risco de inundaç o na Taipa, para actualizar ou ampliar, designadamente, as redes de esgotos de  guas pluviais; de modo a melhorar, passo a passo, o sistema de drenagem das zonas em Macau.

Aos 23 de Junho de 2023

O Presidente do Conselho de Administra o para os
Assuntos Municipais
(Vide original da assinatura)
Jos  Tavares