



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

INTERPELAÇÃO ESCRITA

A ecologia de Macau

“O Plano Director da Região Administrativa Especial de Macau 2020-2040” definiu as zonas de conservação ecológica, com vista a proteger as áreas com valor ecológico, e visa contribuir para uma maior protecção dos recursos, o que demonstra que o Governo dá grande importância ao sistema ecológico. Os colhereiros-de-cara-preta são uma espécie de aves muito importante, que aparecem em Macau entre finais de Outubro até princípios de Abril, o período em que passam o Inverno em Macau. No entanto, nos últimos anos, tem-se notado uma diminuição do seu número, por isso, gostaria de saber as razões que levaram à sua diminuição.

Segundo algumas pessoas que dão uma maior atenção à conservação ecológica, nos últimos anos, o número de colhereiros-de-cara-preta em Macau tem diminuído e, como actualmente estamos numa fase difícil de recuperação florestal, isso também não é favorável para o desenvolvimento do sistema ecológico. Segundo os dados da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), em Novembro de 2023, registaram-se 14 colhereiros-de-cara-preta nas Zonas Ecológicas do Cotai mas, em comparação com o período homólogo de 2019 a 2022, registou-se uma diminuição de 20 a 25 colhereiros-de-cara-preta; no entanto, de acordo com os dados do “*The Hong Kong Bird Watching Society*”, desde 2019, o número de colhereiros-de-cara-preta continua a bater recordes ao nível mundial. O número deste tipo de aves que vêm passar o Inverno em Macau está a diminuir, assim, espero que o Governo proceda a um estudo sobre as suas causas, e se estão



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

relacionadas, por exemplo, com a poluição luminosa ou com as obras de recuperação dos mangais e das zonas húmidas.

Pelo exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte:

1. De acordo com os dados disponíveis, não se registou, nos últimos anos, qualquer diminuição das espécies de aves nas Zonas Ecológicas do Cotai, no entanto, registou-se uma diminuição do número de colhereiros-de-cara-preta. Porquê? Que trabalhos de protecção vão ser desenvolvidos no futuro?
2. Qual é o resultado da preservação das zonas ecológicas do Cotai? Quais foram os resultados da recuperação dos mangais e das zonas húmidas de Macau? No “Planeamento da Protecção Ambiental de Macau 2021-2025”, refere-se que vão ser reforçados os trabalhos de manutenção das zonas húmidas. Qual é o ponto de situação dos respectivos trabalhos?
3. De acordo com as informações obtidas, a zona entre a Ásia Oriental e a Austrália é uma das maiores zonas migratórias de aves em todo o mundo. Com vista a proteger estas zonas migratórias, muitos governos, instituições internacionais e organizações não governamentais assinaram acordos de parceria, no sentido de reforçar a cooperação, a troca de informações e a partilha de experiências. O Governo da RAEM vai trocar opiniões e cooperar com as organizações de protecção ambiental do Interior da China e do



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

exterior, com vista a aprender com as experiências de outros locais?

19 de Janeiro de 2024

**O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM,
Leong Sun lok**