



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

INTERPELAÇÃO ESCRITA

O Governo da RAEM deve elevar, o mais rapidamente possível, as medidas de prevenção e controlo do vírus Chikungunya

Nos últimos tempos, tem-se alastrado a epidemia da febre de Chikungunya na cidade de Foshan da província de Guangdong. Até ao dia 28 de Julho, o número total de casos confirmados já ultrapassou os 4000, tendo-se registado mais de 300 novos casos por dia, destacando-se estes casos nas vilas e zonas de Shunde, locais onde se mantém um estreito intercâmbio com Macau. A rápida propagação desta epidemia deve-se à alta velocidade e risco da transmissão do vírus Chikungunya, assim como também aos grandes desafios que se colocam aos trabalhos de prevenção e controlo. Até ao presente momento, foram registados 5 casos importados em Macau. Os Serviços de Saúde (SS) em colaboração com o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) e as associações cívicas realizaram trabalhos de eliminação de mosquitos e de divulgação nas zonas onde os pacientes se encontram a residir e a trabalhar, e activaram o mecanismo conjunto de prevenção e controlo de epidemias entre Guangdong, Hong Kong e Macau, no entanto, os casos importados ainda não diminuíram, portanto, as medidas de prevenção e controlo necessitam de ser reforçadas para fazer face à situação cada vez mais grave.

Esta febre é causada pelo vírus de Chikungunya e é transmitida principalmente pelas picadas dos mosquitos *Aedes Albopictus*, portanto, é extremamente importante os trabalhos de prevenção e controlo dos mosquitos. Do ponto de vista da prevenção e controlo, a prioridade é desenvolver trabalhos de eliminação de mosquitos e



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

insectos, mas isto não pode ser feito apenas em pequena escala após a detecção dos respectivos casos, pois este trabalho deve ser feito de forma regular e generalizada e com os esforços de toda a população. Macau enfrenta condições geográficas e climatéricas especiais, por isso o risco de reprodução de mosquitos é elevado, especialmente durante o Verão e na época dos tufões, épocas estas em que a precipitação aumenta e há uma maior pressão no sistema de drenagem, o que conseqüentemente aumenta o volume da água estagnada, portanto, tudo isso são fontes de proliferação de mosquitos. Assim, sem um mecanismo eficaz e de longo prazo de eliminação de mosquitos, a prevenção e controlo do vírus Chikungunya não será resolvido na fonte.

As medidas de prevenção e controlo locais revelam alguma falta de eficácia devido à estreita ligação entre Macau e a Região do Delta do Rio das Pérolas, dado que há muitas pessoas a circularem entre estas regiões, portanto, os trabalhos de prevenção e controlo do vírus Chikungunya tornam-se ainda mais exigentes. Os trabalhos de prevenção e o controlo de epidemias não dependem apenas das medidas locais, pois há necessidade de se reforçar os respectivos trabalhos de cooperação com as regiões vizinhas, especialmente no trabalho de rastreio das pessoas que atravessam as fronteiras e na avaliação dos respectivos riscos. Nesta fase, apesar de algumas medidas de prevenção e controlo já terem sido tomadas em Macau, os cinco casos importados demonstram que a prevenção e controlo ainda dependem muito da iniciativa dos doentes, pois se estes não conhecerem bem esta doença e se não forem tratados atempadamente isso pode causar a propagação em grande escala do vírus. E isto é extremamente importante, uma vez que o período de incubação do vírus Chikungunya é longo e os sintomas iniciais são semelhantes aos



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

de outras doenças comuns, sendo facilmente negligenciados.

Para além disso, embora o Governo tenha realizado periodicamente trabalhos de eliminação de mosquitos e de insectos, os respectivos trabalhos de controlo em algumas zonas de alto risco ainda não são suficientes, tais como nos pontos turísticos e nas zonas comerciais, onde há uma grande concentração de pessoas. Nestas zonas, há uma grande concentração de turistas e residentes, por isso, se as medidas de prevenção e controlo não forem eficazes, podem facilmente tornar-se numa fonte de transmissão do vírus Chikungunya. A proliferação de mosquitos e larvas é rápida e de curto prazo, assim, se o Governo não reforçar os trabalhos de tratamento específico nestas zonas de alto risco, será cada vez mais difícil controlar a propagação do vírus Chikungunya.

Em suma, os trabalhos de prevenção e controlo do vírus Chikungunya não só devem ser reforçados localmente, mas também devem ser realizados através da cooperação transfronteiriça, e através do mecanismo de prevenção e controlo conjunto. O Governo deve investir mais recursos nos trabalhos de eliminação de mosquitos, aperfeiçoar as medidas de prevenção e controlo nas zonas de alto risco e reforçar os trabalhos de sensibilização e educação da população, com vista a elevar a consciência de toda a população sobre a prevenção desta epidemia. Só com uma estratégia abrangente e multifacetada é que se pode conter eficazmente a propagação da epidemia e garantir a segurança da saúde pública.

Assim sendo, interpelo o Governo, solicitando, que me sejam dadas respostas, de uma forma clara, precisa, coerente, completa e em tempo útil, sobre o seguinte:



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

1. Tendo em conta as zonas de alto risco, tais como os pontos turísticos e as zonas com grande concentração de pessoas, de que planos concretos dispõe o Governo da RAEM para reforçar a manutenção e a fiscalização do sistema de drenagem das vias públicas, bem como reforçar os trabalhos de eliminação e de controlo de mosquitos? Em Singapura são instalados postos de monitorização de mosquitos, em zonas específicas, com vista a monitorizar a densidade de mosquitos e, posteriormente, reduzir, na fonte, o risco de propagação do vírus Chikungunya. O Governo vai fazer isso?
2. O Governo deve reforçar a participação do público na prevenção e controlo dos mosquitos, definir um plano universal de prevenção para tal e reforçar as acções de divulgação e sensibilização, com vista a elevar a consciência da população sobre a prevenção dos mosquitos. Por exemplo, através das escolas, o Governo pode divulgar os conhecimentos sobre o vírus Chikungunya aos alunos e incentivar as famílias a eliminarem, periodicamente e de forma activa, os pontos de água estagnada em casa e nos bairros comunitários, realizando actividades relacionadas. Tudo isso tem como objectivo atingir um trabalho de “duplo seguro” de eliminação de mosquitos na comunidade, prevenindo e controlando eficazmente a epidemia. O Governo vai fazer isso tudo?
3. As actuais medidas de prevenção e controlo do vírus Chikungunya não são suficientes para enfrentar os riscos de importação transfronteiriça. Assim, o



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

Governo da RAEM deve uniformizar os critérios de cooperação transfronteiriça e de rastreio, e actualizar os trabalhos de despistagem, como por exemplo, instalar aparelhos de medição de temperatura corporal nos diversos postos fronteiriços, rastreando, desta forma, as pessoas que atravessam as fronteiras que provêm das zonas de alto risco e disponibilizar ainda apoio médico atempado, caso necessário, a fim de evitar a ocorrência de propagação comunitária do vírus de forma indirecta. O Governo vai fazê-lo?

29 de Julho de 2025

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM,

Che Sai Wang