



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

INTERPELAÇÃO ESCRITA

Dar atenção ao processo de promoção da instalação de equipamentos elevatórios para escadas nos prédios antigos de Macau

À medida que o envelhecimento da população de Macau continua a acelerar, torna-se cada vez mais grave o problema com que se deparam os idosos de "subir e descer escadas" nos prédios antigos. Segundo dados estatísticos, a proporção de idosos com idade igual ou superior a 65 anos continua a aumentar, e muitos deles vivem em prédios baixos com mais de 30 anos. Devido às limitações de planeamento, à insuficiência estrutural e aos espaços comuns estreitos, é difícil instalar elevadores tradicionais nestes prédios antigos, dificultando as deslocações dos idosos no seu dia-a-dia. Isto não só afecta as necessidades básicas dos idosos, tais como ir a consultas médicas e fazer compras, como também enfraquece a sua participação social, o que, a longo prazo, em nada favorece a criação de um ambiente inclusivo para os idosos passarem a velhice no seu domicílio.

Em 2019, o Governo começou a subsidiar as associações de serviços sociais para a prestação do serviço de apoio para "subir e descer escadas", a fim de responder às necessidades de deslocação dos idosos. No entanto, segundo as respectivas associações, este serviço enfrenta desafios de procura superior à oferta, e verificam-se problemas como a dificuldade na marcação de serviço e a limitação da sua área de cobertura, portanto, é difícil satisfazer, plenamente, as necessidades cada



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

vez maiores. Neste sentido, estou bastante satisfeita com as afirmações recentes do Governo sobre a possibilidade de estudar a viabilidade da instalação de equipamentos elevatórios para escadas nos prédios antigos.

Contudo, no passado, alguns residentes queixaram-se à minha equipa de que, ao tentarem instalar estes equipamentos nos seus prédios, não conseguiram satisfazer as exigências do "Regime jurídico de segurança dos ascensores" para obter a respectiva licença, devido ao facto de a instalação dos equipamentos levar à redução da área dos corredores, logo, não foi possível avançar com a instalação. Se, no futuro, o Governo pretender concretizar realmente a aplicação generalizada das instalações de apoio às deslocações, tem de eliminar os obstáculos ao nível institucional, e avançar com um planeamento sistemático sobre os critérios técnicos e apoio financeiro, por forma a resolver, gradualmente, as dificuldades com que os idosos se deparam nas suas deslocações.

Por outro lado, o Governo deve também, tendo em conta a estrutura dos edifícios e as características dos bairros comunitários, encontrar soluções efectivamente viáveis, nomeadamente, dar informações sobre os moledos de equipamentos elevatórios para escadas leves, dobráveis e adequados a espaços estreitos, e elaborar as instruções de instalação e normas de segurança. Entretanto, a introdução de quaisquer novos equipamentos exige o conhecimento e a aceitação da sociedade, portanto, podem ser implementados projectos-piloto e realizadas actividades de experiência, para os residentes poderem conhecer pessoalmente a comodidade e a segurança dos equipamentos.

Assim sendo, apresento as seguintes três perguntas:



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

1. No que respeita à legislação e à regulamentação expressa dos critérios de segurança, o Governo deve tomar a iniciativa de coordenar com os serviços competentes, no sentido de estudar e definir, de forma prospectiva, instruções específicas ou critérios de segurança para a instalação, utilização e fiscalização dos equipamentos elevatórios para escadas, ou até estudar como aperfeiçoar as leis existentes, com vista a uma base legal clara para a sua aplicação legal e segura. Vai fazê-lo?

2. Antes da introdução e instalação generalizada dos equipamentos em causa, o Governo deve reforçar e alargar o apoio financeiro às equipas de serviços sociais das diversas zonas, no sentido de aumentar os equipamentos, os recursos humanos e a cobertura do serviço "equipamentos elevatórios móveis para escadas", com vista a responder atempadamente às necessidades prementes das deslocações. Tem já planos para isso?

3. O Governo deve ponderar sobre o lançamento de um projecto-piloto, no sentido de seleccionar os edifícios adequados, em diversas zonas, para a instalação de equipamentos elevatórios para escadas, para, através de testes *in loco* e de sensibilização da população, acumular experiência e reunir consenso social para uma eventual promoção dos equipamentos no futuro. Vai fazê-lo?

5 de Dezembro de 2025

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM

Loi I Weng